



Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.
Travessa Leonor Mascarenhas, 108 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 21040-135 Fax: (21) 2131-0901 Tel: (21) 2131-0900
CNPJ: 33.197.260/0001-58 Insc. Est.: 81.797.781
E-mail : tempo@redutortempo.com.br

01/02

BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 01

Data: 05 / 03

MASSA RÁPIDA BRANCA - 8008

Produto de fácil aplicação, com grande poder de enchimento, proporcionando excelente nivelamento, boa aderência e lixamento fácil.
Indicado para correção em funilaria e pequenas imperfeições de superfícies metálicas a serem pintadas.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Composição : Hidrocarbonetos aromáticos, glicóis, cetonas, álcoois, algodão colódio, cargas minerais, pigmentos, resinas alquídicas e aditivos.

Tempo de Armazenagem : 2 anos após a data de fabricação.

Preparo da Superfície : Lavar com água e sabão toda a superfície a ser repintada
Eliminar ferrugem da área danificada, por meio de lixamento.
Eliminar impurezas, pó ou contaminantes oleosos com Thinner Comum 1001

Manuseio : Usar luvas de borracha e óculos de segurança.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Instruções de uso : Homogeneizar por completo, antes de qualquer tipo de aplicação.
A aplicação deverá ser com espátula em camadas finas e

02/02

Massa rápida - 8000

| | Padrão / 25°C | Método |
|-----------------------|---------------------------------|--------|
| Peso Específico | 1.460 ± 0,02g / cm ³ | ASTM |
| Viscosidade original | 28±2" / 1000 Kg | ASTM |
| Cor | Cinza | - |
| Secagem | Máxima 2 Horas | ASTM |
| Rendimento aproximado | 30 a 40 m ² / Galão | ASTM |

SISTEMAS INDICADOS: O sistema Massa Rápida - 8008 / Primer Universal - 4000, foi desenvolvido especialmente para receber acabamentos do tipo: Esmalte Sintético, Laca Nitrocelulose, Laca Acrílica e Laca Acrílica Dupla Camada.

OBSERVAÇÕES :

- Não aplicar a Massa Rápida 8008 diretamente sobre a chapa nua. Aplicar antes Wash Primer.
- O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície. Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

LINHAS DE PRODUTOS :

| | |
|------|-------------------------------------|
| 2000 | Pasta de Polir Branca |
| 4000 | Primer Universal Cinza |
| 4004 | Primer Universal Branco |
| 4009 | Primer PU Alto Sólidos |
| 6000 | Verniz N. C. Alto Brilho |
| 6008 | Verniz PU Brilhante Mono Componente |
| 6009 | Verniz PU Acetinado Mono Componente |
| 6100 | Tempo Clear |
| 7000 | Seladora N.C. Acabamento |
| 8000 | Massa Rápida Cinza |
| 8001 | Massa Poliéster |
| 9000 | Remotem Pastoso |
| 9001 | Remotem Líquido |

Atendimento ao consumidor : Tel: (021) 2131-0900 Horário Comercial