



Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.
Travessa Leonor Mascarenhas, 108 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 21040-135 Fax: (21) 2131-0901 Tel: (21) 2131-0900
E-mail : tempo@redutortempo.com.br

02

01 /

BOLETIM TÉCNICO

DESPLACANTE DE TINTAS LÍQUIDO - 9001

Revisão : 04

Data : 03 / 06

Produto de alta qualidade, desenvolvido para amolecer películas de tintas automotivas e vernizes .

Informações Gerais

Composição : Solventes Clorados, Álcoois, Aditivos, Solventes Aromáticos e Cetonas.

Tempo de Armazenagem : 1 ano após a data de fabricação.

Preparo da Superfície : A superfície deverá estar seca.

Manuseio : Produto tóxico, usar luvas de borracha, óculos de segurança e mascara protetora.

Informações Técnicas

Instruções de Uso :

- Homogeneizar por completo, antes da aplicação.
- Abrir a lata lentamente com a mão apoiada sobre a tampa, devido a formação de gases.
Aplicar uma camada, a pincel , diretamente sobre a tinta a ser amolecida. Espere de 10 a 15 minutos para amolecer, e proceda a retirada com uma espátula ou jato de água. Caso seja necessário repetir toda a operação. Não aplicar o produto em superfícies quentes ou sob o sol.
Após a operação, usar cuidadosamente o Redutor Tempo 1101 Extra, para deixar a superfície preparada com objetivo de não prejudicar a aderência .

Peso específico:	Padrão / 25°C	Método
Cor :	0,864 ± 0,02 g/cm³	ASTM
Número de demãos :	Branco	-
Rendimento teórico :	Conforme necessidade	-
	4 a 6 m² / l	-

OBSERVAÇÕES:

- **Trabalhar em local ventilado.**
- **O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos , à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície. Não será garantida a eficácia dos nossos produtos , caso as informações descritas não forem cumpridas.**

LINHAS DE PRODUTOS :

2000	Pasta de Polir Branca
4000	Primer Universal Cinza
4004	Primer Universal Branco
4009	Primer P.U. Cinza Alto Sólidos
4010	Primer P.U. Branco Alto Sólidos
6000	Verniz N.C. Alto Brilho
6008	Verniz PU Brilhante Mono Componente
6009	Verniz PU Acetinado Mono Componente
6100	Tempo Clear
7000	Seladora N.C. p/ móveis
7200	Seladora Acabamento N.C. p/ móveis
8000	Massa Rápida Cinza
8008	Massa Rápida Branca
8880	Massa Poliéster
9000	Remotem Pastoso
9001	Remotem Líquido