



Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.
Travessa Leonor Mascarenhas, 108 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 21040-135 Fax: (21) 2131-0901 Tel: (21) 2131-0900
E-mail : tempo@redutortempo.com.br

01 / 02

BOLETIM TÉCNICO

REDUTOR THINNER UNIVERSAL P/ACABAMENTO - 2008

Revisão : 05

Data : 02 / 05

**Produto de alta qualidade especialmente desenvolvido para lacas
automotivas
proporcionando excelente acabamento, quando usado em dias normais.
Suporta
umidade relativa do ar em até 70%.**

Informações Gerais

Composição : Hidrocarbonetos Aromáticos, Álcoois, Éteres de Glicol e Cetonas.

Tempo de Armazenagem : 3 anos após a data de fabricação.

**Manuseio : Produto tóxico, usar E.P.Is apropriados, tais como: Luvas
de
borracha, Óculos de segurança e Máscara protetora.**

**Cuidados com a Saúde : Se for ingerido, procurar orientação médica imediatamente.
Não
provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água
corrente
em abundância durante 15 minutos. Evitar contato direto com a
pele.
Procurar atendimento médico .**

Informações Técnicas

**Instruções de Uso : Diluição e intervalo entre demãos, de acordo com as instruções
do
fabricante da tinta.**

	Padrão / 25° C	Método
Peso Específico :	0,845 ± 0003 g/Cm3	ASTM
Cor :	Incolor	-
Resistividade :	Infinito (mho)	ASTM
Destilação :	Ponto Inicial : 79° C	ASTM
	50 % : 110° C	
	Ponto Final : 160° C	

OBSERVAÇÃO:

- Trabalhar em local ventilado.
 - O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado
direta-
conforme
informações
- mente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos
instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície.
Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as
descritas não forem cumpridas.

Linhas de Produtos:

1001	Redutor Thinner	Industrial
1002	1101	“ “ Extra
1003	“	“ Tempo Bom
2002	“	“ Acabamento
2008	“	“ Universal p/Acabamento
3001	“	“ Tempestade
3600	“	“ Vinílico
4001	“	“ Acrílico
4300	“	“ PU / Poliéster

6001 Laca Flow
8005 Querosene
8101 Diluente Tempo Raz

Atendimento ao Consumidor : Tel: (021) 2131-0900 - Ramal: 230 - Horário Comercial