



**Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.**  
**Travessa Leonor Mascarenhas, 108 - Ramos - Rio de Janeiro - RJ**  
**Cep: 21040-135 Fax: (21) 2131-0901 Tel: (21) 2131-0900**  
**E-mail : tempo@redutortempo.com.br**

01 / 02

## **BOLETIM TÉCNICO**

### **REDUTOR THINNER ACRILICO - 4001**

**Revisão : 04**

**Data : 02 / 05**

**Produto de alta qualidade especialmente desenvolvido para diluição de tintas automotivas acrílicas compatível com todas as lacas acrílicas.**

#### **Informações Gerais**

**Composição : Hidrocarbonetos Aromáticos, Éteres de Glicol e Cetonas.**

**Tempo de Armazenagem : 3 anos após a data de fabricação.**

**Manuseio : Produto tóxico, usar E.P.Is apropriados, tais como: Luvas de borracha, Óculos de segurança e Máscara protetora.**

**Cuidados com a Saúde : Se for ingerido, procurar orientação médica imediatamente. Não provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Evitar contato direto com a pele. Procurar atendimento médico .**

#### **Informações Técnicas**

**Instruções de Uso : Diluição e intervalo entre demãos, de acordo com as instruções do fabricante da tinta.**

	<b>Padrão / 25° C</b>	<b>Método</b>
<b>Peso Específico :</b>	<b>0,867 ± 0003 g/Cm3</b>	<b>ASTM</b>
<b>Cor :</b>	<b>Incolor</b>	<b>-</b>
<b>Resistividade :</b>	<b>Infinito ( mho )</b>	<b>ASTM</b>
<b>Destilação :</b>	<b>Ponto Inicial : 78° C</b>	<b>ASTM</b>
	<b>50 % : 135° C</b>	
	<b>Ponto Final : 168° C</b>	

**OBSERVAÇÃO:**

- **Trabalhar em local ventilado.**
- **O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado**  
**direta-**  
**conforme**  
**informações**  
**mente à qualidade dos produtos , à utilização dos mesmos**  
**instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície.**  
**Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as**  
**descritas não forem cumpridas.**

**Linhas de Produtos:**

<b>1001</b>	<b>Redutor Thinner Industrial</b>
<b>1101</b>	<b>“ “ Extra</b>
<b>1003</b>	<b>“ “ Tempo Bom</b>
<b>2002</b>	<b>“ “ Acabamento</b>
<b>2008</b>	<b>“ “ Universal p/Acabamento</b>
<b>3001</b>	<b>“ “ Tempestade</b>
<b>3600</b>	<b>“ “ Vinílico</b>
<b>4001</b>	<b>“ “ Acrilico</b>
<b>4300</b>	<b>“ “ PU / Poliéster</b>
<b>6001</b>	<b>Laca Flow</b>
<b>8005</b>	<b>Querosene</b>
<b>8101</b>	<b>Diluyente Tempo Raz</b>

**Atendimento ao Consumidor : Tel: ( 21 ) 2131-0900 - Horário Comercial**